Observation sur un vice de conformation d'un enfant né avec un anus imperforé.

Le Physicien et l'observateur toujours attentifs aux phenomenes de la Nature, voient avec une sorte d'admiration ses differens jeux et ces varietés. La difficulté dans découvrir les causes n'est pas capable de les rebuter. persuadés qu'une nouvelle production contre nature leur indiquera la route qu'ils doivent suivre pour developper les secrets de la Nature et la corriger, par la Chirurgie, ils ne négligeront pour cet effet aucune occasion de l'examiner jusques dans les moindres choses.

Nous voyons donc que quelqu'uni forme que soit la Nature dans ses productions, il arrive quelquefois qu'elle s'égare dans les routes qu'elle prend pour arriver au but qu'elle se propose. Ce sont ces égaremens qui nous representent les objets sous des formes singulieres les uns ayant trop de parties, et les autres en ayant moins. L'oeconomie animale n'est pas exempte de ces singularités de la Nature, il se trouve au contraire une infinité de faits qui viennent a l'appui de ce que j'ai l'honneur de présenter a votre Sçavante Société.

Je fus requis le premier aoust 1785 pour accoucher Madame Lanson marchande de bois rue banier a orleans. Cette dame âgée d'environ 34 ans; forte

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 56 n° 27

et d'un bon temperament eut un accouchement fort Laborieux, et L'enfant qui en est resulté portoit avec lui Les marques de La plus vigoureuse Santé, et du sexe feminin.

Le Lendemain de L'accouchement La Nourice fit avertir que Non-seulement L'enfant ne vouloit pas tetter, mais encore qu'il n'avoit pas rendu son Mœconium. je fis revenir L'enfant chez La Mere et aprés L'avoir d'üement examiné je ne Lui trouvai aucune marque de L'anus. Le ventre etoit fortement tendu, Les urines parcimeuses, La Respiration gênée et Les vomissements frequents.

je me decidai sur Le champ a faire L'operation, en consequence je portai un trois-quart ordinaire armé de sa canulle crennelée sur Le côté, entre Le commencement du Raphé et vers L'extremité inferieure du coccix; ayant retiré mon trois-quart je me servis d'un Bistouri droit que je glissai Le Long de La crenelure et que j'enfonçai un peu obliquement de devant en arriere jusqu'á L'extremité de La Canulle.

Cette operation n'ayant point produit L'effet que j'attendois, je fis une incision Cruciale aux tegumens, j'introduisis mon doigt Index dans la playe, affin de découvrir Le Nœud ou L'imperforation du Rectum, et je jugeai qu'il manquoit au moins de cet intestin trois travers de doigt. ne sçachant

positivement de quel côté se terminoit L'intestin et où se portoit Le nœud, ayant fait des recherches en avant en arrière et sur Les côtés, en haut et en bas et ne voulant point indroduire au hazard un instrument tranchant, je fis prendre a L'enfant quelques cüillerées de Sirop de Chicorée composé de rhubarbe dans L'espoir que Le mœconium fit faire bosse a L'intestin au fond de La playe, resolu de me servir de cette induction pour terminer mon operation en portant de nouveau un instrument tranchant sur cette tumeur.

Mon attente fut vaine; et malgré les embrocations et applications des topiques Emolliens et relachants que je fis appliquer sur tout le ventre les accidens augmenterent: La tuméfaction devint plus considerable, Les urines se supprimerent totalement, La respiration non-seulement fut gênée mais entre couppée, L'enfant vomissoit jusqu'aux matieres Excrementales et mourut Le quatrieme jour de sa naissance, C'est-a-dire trois jours après son operation.

Je sollicitai L'ouverture du petit cadavre, et je L'obtins très difficilement.

Les visceres de La poitrine et de La tête étoient bien Constitués; dans La recherche que je fis au bas ventre je remarquai que les intestins grêles et le mesentere étoient extremement Boursoufflés, enflammés et disposés à La grangrenne. Le Colon étoit une autrefois

plus gros qu'il ne doit être a cet âge, considerablement
gonflé dans toute son étendüe et rempli de mœconium.
Cet intestin étoit beaucoup plus étroit vers son S —
Romaine qu'à l'ordinaire du côté qui se termine au
Rectum, et on y remarquoit a cette partie deux crevasses
par les quelles le mœconium s'épanchoit dans le ventre.
Le Rectum gonflé et extremément rempli d'excremens —
ressembloit plutôt a un estomach qu'à un intestin et
son imperforation se propageoit dans l'interieur du
ventre vers le haut du bassin.

je me flattois de pouvoir remettre sous les yeux
de l'academie tous les visceres du bas-ventre, mais
vüe l'opposition de la famille je n'ai pu soustraire
que ce que j'ai l'honneur de vous adresser, ces parties
me semblant essentielles pour juger du vice de conformation.

Reflexions

Si l'objet le plus essentiel de notre profession
est le soulagement des miseres humaines: comment
ne doit on pas recevoir favorablement tout ce qui
peut y contribuer? La défiance de soi même est
une vertu, la partialité souvent est un crime:
le vrai Chirurgien, ou l'ami des hommes doit
donc desirer avec ardeur de s'instruire; —

C'est unne des raisons qui m'a engagé a Soumettre au jugement de votre Celebre academie Les reflexions suivantes.

Lors que j'eus ouvert Le ventre du petit Cadavre et que j'eus trouvé Le Noeud du Rectum, je me repentis de N'avoir pas propagé mon incision plus profondement; Et n'eussai-je pas mieux fait de me servir de mon Pharingotome avec Lequel, Sans aucun risque j'eusse indubitablement ouvert le Rectum, et avec d'autant plus de raison que la fin de la premiere incision que j'avois fait n'en étoit pas eloignée.

D'après ma reflexion, n'est-il pas possible de faire cette opération en deux tems; c'est-à-dire de commencer avec Le trois-quart et L'instrument tranchant pour ensuite terminer avec le Pharingotôme? n'y-à-t-il pas Lieu de croire que L'enfant eut sur-vecu a cette operation si j'eusse eté assez heureux pour ouvrir Le Rectum? n'est ce pas La Le cas de s'attacher au Sentiment de Celse qui recommande de tenter plûtôt unne operation douteuse que de Laisser perir Certainement son malade? Le Celebre Petit ne semble t-il pas favoriser ce Sentiment, en recommendant de faire cette operation, quoiqu'elle ait un Succès rare? Comme il Le dit,, dans le premier Mémoire de L'academie

„dans ses remarques sur les vices de conformation a l'anus
„que les enfans apportent en naissant. les sentimens
„d'Histet. Ephem. d'allem. cent. 3 et 4. et Riolan Lachirid.
„anatom. lib. 11. chap. 33 ne sont-ils pas les mêmes, que
„ceux de Hilden cent. obs. 73. Saviard obs. 3. Manget
„tom. 2. pag. 500 &c qui l'ont fait avec succès dans
„les cas mêmes„ comme celui qui fait le sujet de mon
„observation ou il n'y avoit exterieurement aucune
„apparence d'anus.„

Si de cette observation l'art n'entire pas de
nouvelles connoissances, du moins pourra-t-elle
augmenter le nombre des preuves qui engagent a ne
pas perdre courage dans les cas difficiles ou le
praticien se trouve arreté; trop heureux si les
moyens que j'ai l'honneur de soumettre a vôtre
décision paroissent meriter l'attention de vôtre
illustre Société.

Ballay maître es arts et en chirurgie, ancien
professeur royal d'institutions de chirurgie et
actuellement d'anatomie et d'operations aux ecoles
de chirurgie d'orleans, chirurgien en chef de
l'hôtel Dieu de cette ville, lithotomiste pensionné
de S. A. S. Monseigneur le Duc d'orleans.